



Sur feuilles mortes très humides de *Carex microcarpa* dans un suintement  
Corse, Col de Verde : 1200m alt.

18/06/2023


Apothécie courtement pédicellées

Brun à brun-rosâtre clair

Pas de stroma, ni de sclérote, émergent directement de la feuille








Asques IKI+ type *Hymenoscyphus*  
Crochet présent H+  
8 spores uniséries


Asques 70-80 x 6-7  $\mu\text{m}$




Spores lisses, hyalines  
 9,3-12,99 x 4,3-5,34  $\mu\text{m}$   
 moyenne : 10,9 x 4,96  $\mu\text{m}$

Qm = 2,2

			10,989	5,345
			13,283	5,343
			9,315	4,992
			10,7	4,706
			11,041	5,163
			10,985	5,186
			11,773	4,714
			10,359	5,799
			10,375	4,474
			11,693	4,424
			12,83	5,025
			12,23	5,06
			9,9	4,716
			11,663	5,542
			11,627	4,823
			10,625	4,977
			12,989	5,287
			10,727	4,726
			11,453	4,302
			11,695	4,882
			12,142	4,444
			11,881	5,066
			11,427	5,004
		m	10,9	4,96
		Q	2,2	



Excipulum ectal et médulaire non différencié ?  
Textura intricata





Paraphyses non renflées, arrondies, contenant de petites vacuoles  
Parfois ramifiées dans une 1/3 inférieur  
env. 80 x 2  $\mu\text{m}$