

CLAVE DE GÉNEROS DEL ORDEN HELOTIALES
CON APOTECIOS Y REBORDE PILOSO

- 1 Setas no septadas, de base engrosada que se van estrechando hasta adquirir forma de gancho *Unguitulariopsis*
- 1 Setas a menudo septadas, cilíndricas o estrechándose suavemente hacia el ápice que no es gancho 2
- 2 Setas de pared fina, no retringentes, a menudo escasas y restringidas al borde de apotecios jóvenes 3
- 2 Setas en general con el ápice retringente en una extensión muy variable 5
- 3 Setas cortas, habitualmente solo alrededor del disco; apotecios negros o negro verdosos 4
- 3 Setas variables en apotecios de color anaranjado *Limoniella* s. l.
- 4 Forman agallas en Parmeliaceae *Cecidiioskytina*
- 4 No forman agallas, especialmente sobre líquenes crustáceos *Skytina*
- 5 Grandes ascomas negras, con pelos en toda la extensión del excipulo; ascos con ensanchamiento apical *Macroskytina*
- 5 Ascomas menores normalmente con pelos en la parte superior del excipulo; ascos sin o apenas ensanchamiento apical 6
- 6 Ascomas oscuras; setas ± cilíndricas, de ápice sólido *Protounguicularia*
- 6 Ascomas oscuras o claros con setas estrechándose hacia el ápice 7
- 7 Ascomas de color claro, ascos ligeramente ensanchados en el ápice (ver texto de *Hyalopeziza*), sin fase asexual *Hyalopeziza*
- 7 Ascomas oscuros y diminutos, ascos no ensanchados en el ápice, fase asexual frecuente *Diplolaevriopsis*

Hyalopeziza heterodermiae Etxayo, sp. nov.

Mycobank.— MB 818326.

Most similar to *H. rapax*, which differs by its different host (*Pseudocyphellaria crocata*), darker ascomata, shorter excipular hairs (24-57 µm) and larger spores (7-11 x 1,5-2 µm).